

CASA DI CURA ERETENIA

36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

Servizio di Endoscopia Digestiva

Responsabile : **Dott. Nadir Zocca**

CONSENSO INFORMATO ALLA COLONSCOPIA

Che cos'è la colonscopia?

E' un esame che permette al Medico di analizzare il grosso intestino per verificare la presenza di qualche lesione che giustifichi i Suoi disturbi.

E' dolorosa ?

E' fastidiosa più che dolorosa; il dolore può essere dovuto alla morfologia del Suo intestino o a cicatrici di pregressi interventi chirurgici; se necessario vengono somministrati dei farmaci per attenuare il dolore .

Cosa fare prima dell'esame?

Deve seguire scrupolosamente lo schema di preparazione che Le è stato consegnato; è fondamentale che l'intestino sia perfettamente pulito; bisogna evitare di assumere farmaci contenenti ferro e carbone nei 3 giorni antecedenti l'esame . In caso di incompleta pulizia sarà necessario rinviare l'esame dopo una preparazione più scrupolosa . E' necessario il digiuno (da cibo ed acqua) da almeno 8h prima dell'esame.

Come si svolge l'esame?

Dopo aver tolto i calzoni , le mutande , verrà disteso su di un lettino sul fianco sinistro. Avrà inizio l'esame.

Lo strumento verrà introdotto attraverso l'ano e fatto progredire fino alle sezioni destre dell'intestino. Il successo dell'indagine dipende dalla pulizia del viscere , dalla conformazione del Suo intestino e dalla Sua collaborazione . Verrà insufflata dell'aria per distendere le pareti e ciò potrà arrecarLe qualche fastidio (sensazione di dover scaricare o grande gonfiore ed un po' di dolore). Informi sempre il Medico dei Suoi disturbi .

L'esame si concluderà in circa 15 minuti. La percentuale di complicanze della colonscopia diagnostica è inferiore al 4 per mille .

Le principali complicanze sono: la perforazione , l'emorragia e problemi cardio-circolatori che in alcune rare circostanze potrebbero risultare pericolose per la vita.

La polipectomia

Durante l'esecuzione dell'esame si possono osservare dei polipi . Sono delle escrescenze della mucosa che tendono ad aumentare di volume nel tempo potendo trasformarsi in tumori o provocare del sanguinamento ; per questi motivi è necessario asportarli ; ciò può essere eseguito durante la Colonscopia purchè ci siano le condizioni permettenti (prove emocoagulative nelle norme , assenza di pace-maker, sospensione terapia anticoagulante in atto (fare riferimento al medico curante))

La polipectomia è un piccolo intervento chirurgico e come tale può comportare dei rischi . La percentuale di complicanze è di circa 1 per cento . Tali complicanze sono :

Emorragia : di solito si autolimita o si arresta con manovre endoscopiche ; è comunque possibile la necessità di un ricovero ospedaliero per osservazione ; raramente si arriva ad un intervento chirurgico.

Perforazione : in questo caso bisogna ricorrere ad un intervento chirurgico

CASA DI CURA ERETENIA

36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

Servizio di Endoscopia Digestiva

Responsabile : **Dott. Nadir Zocca**

Cosa fare dopo l'esame?

Al termine dell'esame, dopo qualche minuto, potrà tornarsene a casa sempre accompagnato da un'altra persona. Per qualche ora avverterà una discreta sensazione di gonfiore addominale che poi scomparirà spontaneamente.

Qualora nelle ore successive all'esame dovesse avvertire dolore o notare emissione di feci nere o con sangue, si metta in contatto telefonico col Medico che ha eseguito l'esame

(..... tel.); in ogni caso, alla fine dell'esame verrà informato circa le eventuali complicanze.

Sedazione in Endoscopia digestiva (gastroscopia e colonscopia)

“La sedazione é una condizione medica, controllata farmacologicamente, con lo scopo di fornire una situazione di rilassamento, amnesia e /o controllo del dolore durante una procedura diagnostica o chirurgica.”

1. **Ansiolisi** (o sedazione cosciente), consiste in una semplice riduzione dello stato d'apprensione. Il paziente rimane sveglio, senza alterazione dello stato di coscienza, in grado di rispondere normalmente a comandi verbali. La procedura viene operata dal Medico Endoscopista, senza la presenza del Medico Rianimatore in sala, anche se presente nella Struttura.

2. **Sedazione profonda**, viene invece realizzato uno stato di incoscienza del paziente. Il paziente dorme e può essere necessaria un'adeguata assistenza respiratoria. Questa modalità di sedazione può essere eseguita esclusivamente da un Medico Anestesista-Rianimatore.

Durante la procedura vengono monitorati in continuo i segni vitali. Successivamente, il paziente andrà, posto in osservazione per un periodo di tempo la cui durata sarà decisa dal Medico Responsabile della Procedura.

Dopo la sedazione il paziente non potrà guidare nelle successive 24 ore.

Sono stato esaurientemente informato/a sull' ENDOSCOPIA E SUI RISCHI AD ESSA CONNESSI . Acconsento a sottopormi alla procedura in questione

Firma del PazienteData

Il Medico Endoscopista ha verificato che il Paziente abbia compreso quanto illustrato

Firma del MedicoData

Nel caso fosse necessario eseguire dei prelievi biotipici da sottoporre ad accertamento istologico il paziente ha due possibilità

A : portare egli stesso il campione presso l'anatomia patologica dell'ospedale di Vicenza munito di regolare impegnativa. In questo caso se soggetto a ticket verserà all'ospedale l'importo dovuto, se esente non pagherà nulla

Il Paziente accetta questa soluzione **Firma.....**

B : il campione verrà inviato dalla nostra struttura ad un centro di riferimento addebitando l'importo di 36,15 euro a campione

CASA DI CURA ERETENIA

36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

Servizio di Endoscopia Digestiva

Responsabile : **Dott. Nadir Zocca**

Il Paziente accetta questa soluzione

Firma.....

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA CON PLENVU O ISOCOLAN

Cosa fare una settimana prima dell'esame:

I pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti o antiaggreganti devono contattare il Medico di Medicina Generale o lo specialista per un'eventuale variazione del dosaggio, consigliamo Coumandin, Sintrom, etc.: sospensione 6 giorni prima e controllo INR il giorno prima.

NAO (ad es. Xarelto, Eliquis, Pradaxa, etc.): sospensione 48 ore prima.

Eparina a basso peso molecolare (Clexane, Fraxiparina, etc.) sospensione 12 ore prima.

Plavix, Ticlopidina, Cardirene e similari: sospensione 7 giorni prima.

La CARDIOASPIRINA invece può essere mantenuta e assunta regolarmente.

I pazienti diabetici che assumono insulina o altri farmaci devono contattare il Medico di Medicina generale o il Diabetologo per un'eventuale variazione della terapia.

DIETA

3 giorni prima dell'esame iniziare una dieta priva di scorie (escludere frutta, verdura, legumi, cibi integrali).

Dal momento in cui si inizia la preparazione intestinale, è necessario seguire una dieta composta da liquidi chiari, ovvero liquidi trasparenti attraverso cui è possibile vedere (nessuna bibita gassata, tè, camomilla, orzo, brodo...).

Il giorno prima dell'esame

Si può consumare una leggera colazione seguita da un pasto leggero (pastina in brodo o yogurt magro senza frutta) da completarsi entro le ore 14. La cena deve essere costituita esclusivamente da dieta idrica con liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane). Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa o gassata.

Con PLENVU: ore 14-14.30 bere LENTAMENTE la dose 1 di PLENVU nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione). Dopo aver terminato la dose 1 bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Ore 20.00 –20.30: bere LENTAMENTE la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti (vedi le istruzioni di preparazione). Dopo aver terminato la dose 2 (indicativamente 20.30 – 21.00) bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla, tisane) nell'arco dei successivi 30 minuti. Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Con ISOCOLAN: ore 14:00 assumere 6 (sei) buste di Isocolan ognuna sciolta in mezzo litro d'acqua (in totale 3 litri di soluzione da bere in due ore).

Il giorno dell'esame

DIGIUNO (non è permessa la colazione, è consentita tuttavia l'assunzione di liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'esame).

Per entrambi, bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

RACCOMANDAZIONI:

Durante la preparazione fino al giorno prima dell'esame il paziente può continuare ad assumere la sua terapia (ad ECCEZIONE dei farmaci anticoagulanti o antiaggreganti)

CASA DI CURA ERETENIA

36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

Servizio di Endoscopia Digestiva

Responsabile : **Dott. Nadir Zocca**

Essere accompagnati il giorno dell'esame (in caso di eventuale sedazione)

Portare con sé impegnativa, tessera sanitaria, documentazione clinica inerente all'esame e referti di precedenti colonscopie

Fase 1.

DIETA A RIDOTTO APPORTO DI FIBRA

"Va seguita fino al momento in cui si inizia

la preparazione il giorno prima dell'esame"(vedi fase 2.)

La fibra è la porzione dei vegetali che l'uomo non è in grado di digerire; si trova nei cereali, legumi, verdure e frutta.

La dieta a ridotto apporto di fibra va, di regola, seguita nei **3 giorni che precedono la preparazione intestinale**, per limitare il contenuto di feci nel colon e ridurre il rischio di dover ripetere l'esame endoscopico.

		ALIMENTI PERMESSI	ALIMENTI NON PERMESSI
	LATTE E DERIVATI	Es. latte, formaggi, yogurt bianco.	Es. yogurt con cereali e frutta in pezzi.
	CEREALI DERIVATI	Es. riso raffinato, pasta, pane e derivati (cracker, grissini...) di grano duro.	Es. riso integrale, crusca, pane, pasta e derivati integrali o con semi (girasole, papavero, sesamo).
	CARNE PESCE UOVA	Es. carne bianca e rossa priva di nervature, affettati, pesce, uova.	Es. carne con filamenti e nervature.
	VERDURE	NESSUNA	TUTTE
	LEGUMI	NESSUNO	TUTTI
	FRUTTA E FRUTTA SECCA	NESSUNA	TUTTE
	CONDIMENTI	Es. burro, olio, margarina, maionese, aceto e succo di limone.	Es. ketchup.
	MINESTRE	Es. semolino, crema di riso, brodo di carne.	Es. zuppe di verdure o legumi (sia passati che a pezzi).
	DOLCI E DOLCIFICANTI	Es. dolci al cucchiaino (budino, panna cotta e cream caramel). Biscotti e torte preparati con farina di grano duro. Gelati senza frutta, ghiaccioli senza coloranti rossi o viola. Zucchero, miele e dolcificanti.	Es. dolci preparati con farina integrale.
	BEVANDE	Es. tè, tisane, caffè, succhi di frutta senza polpa.	Es. succhi con polpa, spremute, bevande con coloranti rossi o viola.
	VARIE	Sale, pepe.	

CASA DI CURA ERETENIA

36100 VICENZA – VIALE ERETENIO, 12 – TEL. 0444/994511 – FAX 0444/543644

Servizio di Endoscopia Digestiva

Responsabile : **Dott. Nadir Zocca**

PRESENTARSI IL GIORNO ALLE ORE

Portare con sé i referti di eventuali esami precedenti e l'elenco dei farmaci che si stanno assumendo . I pazienti in terapia con antiaggregati o anticoagulanti dovranno sospenderli prima dell'esame, dopo aver consultato il proprio medico curante. I pazienti con problemi valvolari cardiaci devono effettuare l'antibiotico-profilassi se c'è l'indicazione (consultare il medico curante)

N.B. Eventuali resezioni di polipi saranno eseguite solamente se in possesso di prove emocoagulative permissive dell'ultimo mese (INR – PTT – Fibrinogeno – Emocromo con piastrine).

SI RICORDA CHE:

NEL CASO FOSSE NECESSARIO ESEGUIRE DEI PRELIEVI BIOPTICI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO ISTOLOGICO, CHE SI POTRÀ DEFINIRE SOLO NEL CORSO DELLA PROCEDURA ENDOSCOPICA, IL PAZIENTE HA DUE POSSIBILITÀ

A) PORTARE EGLI STESSO IL CAMPIONE PRESSO L'ANATOMIA PATOLOGICA DELL'OSPEDALE DI VICENZA MUNITO DI REGOLARE IMPEGNATIVA .

IN QUESTO CASO, SE SOGGETTO A TICKET, VERSERÀ ALL'OSPEDALE L'IMPORTO DOVUTO; SE ESENTE NON PAGHERÀ NULLA

IL RITIRO DEL REFERTO SARA' A CARICO DEL PAZIENTE

Il Paziente accetta questa soluzione

FIRMA

B) IL CAMPIONE VERRÀ INVIATO DALLA NOSTRA STRUTTURA AD UN CENTRO DI RIFERIMENTO ADDEBITANDO L'IMPORTO DI 36,15 EURO A CAMPIONE

Il Paziente accetta questa soluzione

FIRMA

I REFERTI POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO IL CENTRALINO (tel 0444 994511) DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 07:30 ALLE 18:30, IL SABATO DALLE 07:30 ALLE 12:30

Se la procedura endoscopica è effettuata in libera professione anche l'eventuale esame istologico viene effettuato in libera professione al costo di 36.15 euro a campione.

I PAZIENTI SOTTOPOSTI A SEDAZIONE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATI